


NOWE MAŁE AMORTYZATORY BEZPIECZEŃSTWA
DO PRACY NA RUSZTOWANIACH, PODNOŚNIKACH,
PLATFORMACH- [ABM SCF]



PROTEKT®

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

PROTEKT

Starorudzka 9

93-403 Łódź

Polska

TEL.: +48 42 680 20 83

FAX.: +48 42 680 20 93

info@protekt.com.pl

www.protekt.com.pl



BW 210

EN 355

Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z linką bezpieczeństwa i zatrzaśnikami.
Maksymalne wydłużenie: 0,7m
Materiał: linka bezpieczeństwa - poliester
amortyzator bezpieczeństwa - poliamid



linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

CENA
PLN 123,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 210 09 + AZ 011 + AZ 002 - długość 0,9m




linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

CENA
PLN 125,-

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 210 15 + AZ 011 + AZ 002 - długość 1,5m



linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

CENA
PLN 127,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 210 09 + AZ 011 + AZ 022 - długość 0,9m



linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

CENA
PLN 129,-

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 210 15 + AZ 011 + AZ 022 - długość 1,5m

BW 220

EN 355

Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z podwójną linką bezpieczeństwa i zatrzaśnikami.
Maksymalne wydłużenie: 0,7m
Materiał: linka bezpieczeństwa - poliester
amortyzator bezpieczeństwa - poliamid




linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

CENA
PLN 174,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 220 09 + AZ 011 + 2 AZ 002 - długość 0,9m



linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

CENA
PLN 176,-

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 220 15 + AZ 011 + 2 AZ 002 - długość 1,5m



linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

CENA
PLN 190,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 220 09 + AZ 011 + 2 AZ 022 - długość 0,9m



linka bezpieczeństwa Ø 10,5mm

CENA
PLN 192,-

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 220 15 + AZ 011 + 2 AZ 022 - długość 1,5m

BW 230

EN 355

Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z taśmą bezpieczeństwa i zatrzaśnikami.
Maksymalne wydłużenie: 0,7m
Materiał: taśma bezpieczeństwa - poliester
amortyzator bezpieczeństwa - poliamid




AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

CENA
PLN 125,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 230 09 + AZ 011 + AZ 002 - długość 0,9m



AZ 011
galvanized steel
opening: 18 mm
weight: 180 g

CENA
PLN 127,-

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

Ref.: BW 230 15 + AZ 011 + AZ 002 - długość 1,5m



AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

CENA
PLN 129,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 230 09 + AZ 011 + AZ 022 - długość 0,9m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 131,-

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

Ref.: BW 230 15 + AZ 011 + AZ 022 - długość 1,5m

BW 240

EN 355

Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z podwójną taśmą bezpieczeństwa i zatrzaśnikami.
Maksymalne wydłużenie: 0,7m
Materiał: taśma bezpieczeństwa - poliester
amortyzator bezpieczeństwa - poliamid



AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

CENA
PLN 178,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 240 09 + AZ 011 + 2 AZ 002 - długość 0,9m



AZ 022
galvanized steel
opening: 50 mm
weight: 500 g

CENA
PLN 194,-

Ref.: BW 240 09 + AZ 011 + 2 AZ 022 - długość 0,9m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 180,-

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

Ref.: BW 240 15 + AZ 011 + 2 AZ 002 - długość 1,5m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 196,-

AZ 022
galvanized steel
opening: 50 mm
weight: 500 g

Ref.: BW 240 15 + AZ 011 + 2 AZ 022 - długość 1,5m

BW 250

EN 355

Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z elastyczną taśmą bezpieczeństwa i zatrzaśnikami.
Maksymalne wydłużenie: 0,7m
Materiał: taśma bezpieczeństwa - poliamid
amortyzator bezpieczeństwa - poliamid



AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

CENA
PLN 126,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 250 09 + AZ 011 + AZ 002 - długość 0,9m



AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

CENA
PLN 130,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 250 09 + AZ 011 + AZ 022 - długość 0,9m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 128,-

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

Ref.: BW 250 15 + AZ 011 + AZ 002 - długość 1,5m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 132,-

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

Ref.: BW 250 15 + AZ 011 + AZ 022 - długość 1,5m

BW 260

EN 355

Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z podwójną elastyczną taśmą bezpieczeństwa i zatrzaśnikami.
Maksymalne wydłużenie: 0,7m
Materiał: taśma bezpieczeństwa - poliamid
amortyzator bezpieczeństwa - poliamid



AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

CENA
PLN 177,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 260 09 + AZ 011 + 2 AZ 002 - długość 0,9m



AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

CENA
PLN 193,-

AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

Ref.: BW 260 09 + AZ 011 + 2 AZ 022 - długość 0,9m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 179,-

AZ 002
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 220 g

Ref.: BW 260 15 + AZ 011 + 2 AZ 002 - length 1,5m



AZ 011
stal galwanizowana
otwarcie: 18 mm
waga: 180 g

CENA
PLN 195,-

AZ 022
stal galwanizowana
otwarcie: 50 mm
waga: 500 g

Ref.: BW 260 15 + AZ 011 + 2 AZ 022 - długość 1,5m